

惠州市市场监督管理局工业产品质量监督抽查结果一览表（第二批）

序号	受检单位	抽检产品	型号规格	检验结论	不合格项目
1	中国石化销售股份有限公司 广东惠州博罗惠美加油站	车用柴油	0号(VI)	未发现不合格	
2	博罗县龙溪国龙加油站	车用柴油	0号(VI)	未发现不合格	
3	中国石化销售股份有限公司 广东惠州博罗云步加油站	车用柴油	0号(VI)	未发现不合格	
4	中国石化销售股份有限公司 广东惠州博罗协作城加油站	车用柴油	0号(VI)	未发现不合格	
5	中国石化销售股份有限公司 广东惠州博罗城北加油站	车用柴油	0号(VI)	未发现不合格	
6	中国石化销售股份有限公司 广东惠州博罗阳东加油站	车用柴油	0号(VI)	未发现不合格	
7	中国石化销售股份有限公司 广东惠州惠东平深加油站	车用柴油	0号(VI)	未发现不合格	
8	中国石化销售股份有限公司 广东惠州惠东白花加油站	车用柴油	0号(VI)	未发现不合格	
9	中国石化销售股份有限公司 广东惠州惠东黄排加油站	车用柴油	0号(VI)	未发现不合格	
10	中国石化销售股份有限公司 广东惠州惠东城南加油站	车用柴油	0号(VI)	未发现不合格	
11	中国石化销售股份有限公司 广东惠州惠东奎纬加油站	车用柴油	0号(VI)	未发现不合格	
12	中国石化销售股份有限公司 广东惠州惠东乌塘加油站	车用柴油	0号(VI)	未发现不合格	
13	中国石化销售股份有限公司 广东惠州大亚湾寮丰加油站	车用柴油	0号(VI)	未发现不合格	
14	中国石化销售股份有限公司 广东惠州惠阳西湖加油站	车用柴油	0号(VI)	未发现不合格	
15	中国石油天然气股份有限公司 广东惠州惠阳新深联加油站	车用柴油	0号(VI)	未发现不合格	
16	中海油销售惠州有限责任公司 秋宝加油站	车用柴油	0号(VI)	未发现不合格	
17	中国石油天然气股份有限公司 广东惠州惠城三环南加油站	车用柴油	0号(VI)	未发现不合格	
18	中海油销售惠州有限责任公司 陈江加油站	车用柴油	0号(VI)	未发现不合格	
19	中国石化销售股份有限公司 广东惠州惠深加油站	车用柴油	0号(VI)	未发现不合格	
20	中国石化销售股份有限公司 广东惠州螺山加油站	车用柴油	0号(VI)	未发现不合格	
21	中国石油天然气股份有限公司 广东惠州火车西站加油站	车用柴油	0号(VI)	未发现不合格	
22	中海油销售惠州有限责任公司 新联加油站	车用柴油	0号(VI)	未发现不合格	
23	中国石化销售股份有限公司 广东惠州丰山加油站	车用柴油	0号(VI)	未发现不合格	
24	中国石油天然气股份有限公司 广东惠州仲恺新华大道加油站	车用柴油	0号(VI)	未发现不合格	
25	中国石油天然气股份有限公司 广东惠州仲恺平桥加油站	车用柴油	0号(VI)	未发现不合格	
26	惠州大兴化工能源有限公司 大通加油站	车用柴油	0号(VI)	未发现不合格	
27	中油碧辟石油有限公司惠州 金竹加油站	车用柴油	0号(VI)	未发现不合格	

序号	受检单位	抽检产品	型号规格	检验结论	不合格项目
28	深圳市前海满孚能源贸易有限公司博罗俊安加油站	车用柴油	0号(VI)	未发现不合格	
29	延长壳牌(广东)石油有限公司惠州博义加油站	车用柴油	0号(VI)	未发现不合格	
30	中油碧辟石油有限公司惠州龙桥加油站	车用柴油	0号(VI)	未发现不合格	
31	博罗县长宁粤美特加油站有限公司	车用柴油	0号(VI)	未发现不合格	
32	广东省南粤交通石化能源有限公司惠州博罗平安服务区西加油站	车用柴油	0号(VI)	未发现不合格	
33	广东省南粤交通石化能源有限公司惠州博罗平安服务区东加油站	车用柴油	0号(VI)	未发现不合格	
34	龙门县左潭加油站	车用柴油	0号(VI)	未发现不合格	
35	惠州市惠城区汝湖镇博盈加油站	车用柴油	0号(VI)	严重不合格	硫含量
36	博罗县长宁粤美特加油站有限公司	车用柴油	0号(VI)	严重不合格	硫含量
37	惠州市惠阳华联油料有限公司新丰油站	车用尿素水溶液	AUS 32	不合格	杂质含量
38	惠东县龙华石油实业有限公司太阳坳龙华加油站	车用柴油	0号(VI)	不合格	硫含量
39	惠州市航翔实业有限公司大亚湾惠州港水域加油站	车用柴油	0号(VI)	严重不合格	硫含量
40	惠州市惠阳区镇隆万里加油站有限公司	车用柴油	0号(VI)	轻微不合格	闪点(闭口)
41	广东富绅服饰有限公司	休闲裤	180/92A 94(37)	不合格	标识
42	广东富绅服饰有限公司	休闲裤	165/72A 74(29)	未发现不合格	
43	惠州市博美龙服饰有限公司	休闲裤	31码	不合格	纤维含量
44	惠州市博美龙服饰有限公司	衬衫	40码	未发现不合格	
45	惠州市惠华服装厂	T恤	41 170-175B	未发现不合格	
46	惠州市惠华服装厂	T恤	41 170-175B	未发现不合格	
47	惠州市奥斯迪服饰有限公司	T恤	54码	未发现不合格	
48	惠州市奥斯迪服饰有限公司	T恤	48码	未发现不合格	
49	惠州市棉王纺织有限公司	T恤	52 195/92A	未发现不合格	
50	惠州市棉王纺织有限公司	T恤	50 170/88A	未发现不合格	
51	惠州市大诚纺织有限公司	T恤	——	未发现不合格	
52	惠州市大诚纺织有限公司	T恤	——	未发现不合格	
53	惠州市银河纺织科技有限公司	T恤	52码 180/96A	未发现不合格	
54	惠州市银河纺织科技有限公司	T恤	48码	未发现不合格	
55	惠州市创易纺织有限公司	T恤	——	未发现不合格	
56	惠州市凯雅服饰有限公司	T恤	——	未发现不合格	
57	惠州市凯雅服饰有限公司	T恤	——	不合格	纤维含量
58	惠州市帝豪御纺服饰有限公司	T恤	M码 170/88A	未发现不合格	
59	惠州市天棉服装有限公司	T恤	50码	未发现不合格	
60	惠州市天棉服装有限公司	T恤	48码	未发现不合格	
61	惠州市宝雅家居用品有限公司	XW29倾心之爱全棉床笠三件套	BY2003(规格见备注)	未发现不合格	
62	广东五羊实业发展有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电缆	1×2.5mm ²	未发现不合格	
63	广东五羊实业发展有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电缆	1×2.5mm ²	未发现不合格	

序号	受检单位	抽检产品	型号规格	检验结论	不合格项目
64	广东汇龙通电缆实业有限公司	固定式开关柜	——	未发现不合格	
65	广东汇龙通电缆实业有限公司	动力柜（低压成套开关设备）	——	未发现不合格	
66	广东汇龙通电缆实业有限公司	一般用途单芯硬导体无护套电缆	——	未发现不合格	
67	广东汇龙通电缆实业有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆	1×1.5mm ²	未发现不合格	
68	惠州市金庆电缆有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	4mm ²	未发现不合格	
69	惠州市金庆电缆有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	2.5mm ²	未发现不合格	
70	广东金升电器股份有限公司	低压成套开关设备	——	未发现不合格	
71	广东星源电力设备有限公司	交流低压配电箱	——	未发现不合格	
72	广东星源电力设备有限公司	交流低压配电箱	——	未发现不合格	
73	惠州市惠宝电子有限公司	喇叭	2003	未发现不合格	
74	惠州市惠宝电子有限公司	喇叭	8001	未发现不合格	
75	惠州市惠宝电子有限公司	喇叭	4Ω 10W	未发现不合格	
76	TCL-罗格朗国际电工（惠州）有限公司	二位单控带荧光开关	U6S/31/1/2CY	未发现不合格	
77	TCL-罗格朗国际电工（惠州）有限公司	一位单控带荧光开关	16AX 250V	未发现不合格	
78	TCL-罗格朗国际电工（惠州）有限公司	连体二、三插座	10A 250V	未发现不合格	
79	TCL瑞智（惠州）制冷设备有限公司	压缩机	50R4732	未发现不合格	
80	TCL瑞智（惠州）制冷设备有限公司	压缩机	44W223H	未发现不合格	
81	TCL瑞智（惠州）制冷设备有限公司	压缩机	39A143A	未发现不合格	
82	惠州联韵声学科技股份有限公司	免提耳机（手机用）	LYM108B-76C-005	未发现不合格	
83	惠州市金音郎电子有限公司	多媒体有源音箱	FT-2031	未发现不合格	
84	赛达新科技（惠州）有限公司	有源音箱	V-195	未发现不合格	
85	惠州市惠浦电子有限公司	手提式DVD播放机	CD-850	未发现不合格	
86	惠州市加迈电器有限公司	带USB充电器的延长线插座	AW4500-KM20U1	未发现不合格	
87	惠州市加迈电器有限公司	延长线插座	AW4500-KM20	未发现不合格	
88	惠州市国澳通科技有限公司	电源适配器	5.0V 2000mA	未发现不合格	
89	惠州市国澳通科技有限公司	电源适配器	220V-50/60HZ 0.6A	未发现不合格	
90	惠州市博美电源科技有限公司	LED充电台灯	5V 500mA 2W	未发现不合格	
91	惠州市奥维雅电器有限公司	凉风扇	YC-LB338	未发现不合格	
92	广东天建实业有限公司	低压成套开关柜	380V 1000A	未发现不合格	
93	惠州市新启点软件有限公司	数位板	T503	未发现不合格	
94	志源塑胶制品（惠州）有限公司	铅酸蓄电池	12V 7Ah	未发现不合格	
95	志源塑胶制品（惠州）有限公司	铅酸蓄电池	12V 4Ah	未发现不合格	

序号	受检单位	抽检产品	型号规格	检验结论	不合格项目
96	志源塑胶制品（惠州）有限公司	铅酸蓄电池	6V 4Ah	未发现不合格	
97	广东五羊交联电力科技有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	1×2.5mm ²	未发现不合格	
98	惠州新力达电子工具有限公司	静电消除器	SLD-160TMLWifi	未发现不合格	
99	惠州新力达电子工具有限公司	精密电子调温焊台	SLD-936ESD	未发现不合格	
100	仪军电线电缆（惠州）有限公司	单相两极带接地不可拆线插头	PHP-304R	未发现不合格	
101	仪军电线电缆（惠州）有限公司	连接器	PHS-301	未发现不合格	
102	惠州市永兴达蓄电池有限公司	免维护铅酸蓄电池	48D26	未发现不合格	
103	惠州市永兴达蓄电池有限公司	免维护铅酸蓄电池	55D26	未发现不合格	
104	广东科士达工业科技有限公司	阀控式密封铅酸蓄电池	6-FM-100	未发现不合格	
105	广东科士达工业科技有限公司	阀控式密封铅酸蓄电池	GFM200	未发现不合格	
106	广东科士达工业科技有限公司	阀控式密封铅酸蓄电池	6-FM-7	未发现不合格	
107	惠州市声韵祥家居文化有限公司	仿古留声机	HX411	未发现不合格	
108	惠州市西顿工业发展有限公司	LED筒灯	CEA1801 32W	未发现不合格	
109	惠州市西顿工业发展有限公司	LED控制装置	CEC0450-12SH	未发现不合格	
110	惠州市西顿工业发展有限公司	LED导轨射灯	CEL6266	未发现不合格	
111	广东恒裕灯饰股份有限公司惠州分公司	金光谱护眼台灯	JH1009-LED	未发现不合格	
112	惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司	锂锰电池	CR123A	未发现不合格	
113	惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司	锂锰电池	CR2	未发现不合格	
114	惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司	锂锰电池	CR17450	未发现不合格	
115	惠州市伟江实业有限公司	镍氢电池	1.2V	未发现不合格	
116	惠州市伟江实业有限公司	镍氢电池	1.2V	未发现不合格	
117	惠州市伟江实业有限公司	镍氢电池	1.2V	未发现不合格	
118	惠州市鑫悦达实业有限公司	酒店/办公专用电话机	HA9998（1）TSD（9801）	未发现不合格	
119	惠州市惠赐兴电器有限公司	台灯	HC-122TL	未发现不合格	
120	惠州市木村电缆有限公司博罗分公司	聚氯乙烯绝缘阻燃电线电缆	1×2.5mm ²	未发现不合格	
121	惠州市木村电缆有限公司博罗分公司	聚氯乙烯绝缘阻燃电线电缆	1×1.5mm ²	未发现不合格	
122	惠州TCL通讯电子有限公司	来电显示电话机	HCD868（180）TSD	未发现不合格	
123	惠州TCL通讯电子有限公司	126型来电显示电话机	HCD868（126）TSDL	未发现不合格	
124	惠州爱镒威电气有限公司	二位双控开关（优雅金）	10AX 250V	未发现不合格	
125	惠州爱镒威电气有限公司	一位双控开关（优雅金）	10AX 250V	未发现不合格	
126	惠州爱镒威电气有限公司	二三极插座	10A 250V	未发现不合格	
127	惠州雷士光电科技有限公司	LED天花灯	NLED100A	未发现不合格	
128	惠州雷士光电科技有限公司	LED导轨射灯	TLED385C	未发现不合格	

序号	受检单位	抽检产品	型号规格	检验结论	不合格项目
129	惠州市荣昭电气工程有限公司	低压抽出式开关柜	800A	未发现不合格	
130	惠州市荣昭电气工程有限公司	交流低压配电箱	600A	未发现不合格	
131	惠州市龙源电力设备有限公司	交流低压配电箱	GCK	未发现不合格	
132	惠州市金能源科技有限公司	5号碱性电池	DAD-R6P-C6D、C	未发现不合格	
133	惠州市金能源科技有限公司	5号碱性电池	DAD-LR6-C6、C(H)	未发现不合格	
134	广东德利沃实业有限公司	聚氯乙烯绝缘软电线电缆	60227IEC 53 (RVV)	未发现不合格	
135	海格电气(惠州)有限公司	剩余电流动作断路器	ADC416E	未发现不合格	
136	惠州大亚湾众业电气设备有限公司	低压成套开关设备	1600A 380V	未发现不合格	
137	惠州大亚湾众业电气设备有限公司	低压成套开关设备	1600A 380V	未发现不合格	
138	惠州比亚迪电子有限公司	开关电源适配器	HW-090200CH0	未发现不合格	
139	惠州比亚迪电子有限公司	电源适配器	MDY-09-EX	未发现不合格	
140	惠州市信牌电缆有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃软电缆	2×1.5mm ² 100m/卷	未发现不合格	
141	惠州市惠城区奕诚洗涤用品厂	生姜洗洁精	5千克/瓶	未发现不合格	
142	惠州市漆优化工股份有限公司	丙烯酸色漆	20kg	未发现不合格	
143	惠州市大田化工有限公司	丙烯酸色漆	20kg	未发现不合格	
144	惠州市港兴化工有限公司	聚酯漆	20kg	未发现不合格	
145	惠州市韵点新材料科技股份有限公司	聚氨酯色漆(黑色)	20kg	未发现不合格	
146	惠州市天昊化工有限公司	NC白色面漆	20kg	未发现不合格	
147	惠州市惠城区马安南源精细化工厂	餐具洗涤剂(洗洁精)	散装	未发现不合格	
148	惠阳区秋长金鑫纸品加工厂	靛兔(好夫人)抽取式纸巾	142mm×180mm	未发现不合格	
149	惠州市迪威斯洗涤科技研究中心	机洗餐具洗涤剂(碱液)	19L/桶	未发现不合格	
150	惠州泰美纸业有限公司	抽取式面巾纸	200抽×2层/包	未发现不合格	
151	惠州泰美纸业有限公司	声艺牌擦手纸	230mm×230mm	未发现不合格	
152	惠州市广美精细化工有限公司	PU三分光白色面漆	25kg/桶	未发现不合格	
153	惠州市广美精细化工有限公司	PU透明亮光面漆	20kg/桶	未发现不合格	
154	博罗县兄弟水泥制品厂	水泥实心砖	19×9×4 (cm)	未发现不合格	
155	博罗县真彩涂料有限公司	丙烯酸色漆(白)	20kg/桶	未发现不合格	
156	博罗县真彩涂料有限公司	丙烯酸清漆	20kg/桶	未发现不合格	
157	惠州市建美家环保建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	(600×200×200) mm	未发现不合格	
158	惠州市建美家环保建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	(600×200×100) mm	未发现不合格	
159	惠州市浩翔行涂料有限公司	水性白色五分光面漆	20kg	未发现不合格	
160	惠州市惠阳区秋长镇新成石粉厂	建筑外墙腻子	20kg±0.5kg	未发现不合格	

序号	受检单位	抽检产品	型号规格	检验结论	不合格项目
161	惠州市奥亚皇冠涂料有限公司	PU机用底漆	20kg	未发现不合格	
162	广东千叶松化工有限公司	PU九分哑白色面漆	20kg	未发现不合格	
163	建华建材（惠州）有限公司	先张法预应力混凝土管桩	500AB×125×9	未发现不合格	
164	广东福航管业有限公司	钢筋混凝土排水管	——	未发现不合格	
165	惠州市惠恒兴实业有限公司	钢筋混凝土排水管	——	未发现不合格	
166	惠州市绿能建材制品有限公司	钢筋混凝土排水管	——	未发现不合格	
167	惠州市惠阳裕生化工有限公司	硝基色漆（白色）	20kg	未发现不合格	
168	惠州市拓航电子有限公司	智能教育陪伴机器人	Q2	未发现不合格	
169	惠州市惠城区福马新型墙体材料厂	烧结页岩砖	(200×100×40) mm	未发现不合格	
170	惠州市惠城区瞻记新型墙体材料厂	蒸压加气混凝土砌块	(600×200×100) mm	未发现不合格	
171	惠州市惠城区瞻记新型墙体材料厂	蒸压加气混凝土砌块	(600×200×200) mm	未发现不合格	
172	惠州市园盛水泥制品有限公司	水泥砖	(230×115×50) mm	未发现不合格	
173	惠州市惠城区锦顺水泥砖厂	水泥砖	(225×102×42) mm	未发现不合格	
174	惠州市惠城区锦顺水泥砖厂	水泥砖	(190×90×40) mm	未发现不合格	
175	惠州市创达新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	(600×200×200) mm	未发现不合格	
176	惠阳市水泥厂	矿渣硅酸盐水泥	50kg/袋	未发现不合格	
177	惠州市兴强达管业有限公司	PE100给水管	dn25×6m/根	未发现不合格	
178	惠州市隆顺化工有限公司	晒得丽外墙乳胶漆	20kg	未发现不合格	
179	惠州市泛华管桩有限公司	先张法预应力混凝土管桩	PHC500AB125-10	未发现不合格	
180	可丽涂化工（惠州）有限公司	丙烯酸色漆	20kg	未发现不合格	
181	惠州市坤洋实业有限公司	丙烯酸白色漆	20kg	未发现不合格	
182	惠州市亚美涂料有限公司	丙烯酸黑色烘漆	20kg	未发现不合格	
183	惠州市银海涂料有限公司	聚氨酯清漆	20kg	未发现不合格	
184	广东金羊建材有限公司	先张法预应力混凝土管桩	400×95B×10m	未发现不合格	
185	广东金羊建材有限公司	先张法预应力混凝土管桩	500AB×125×10m	未发现不合格	
186	惠州市奔达建材实业有限公司	钢筋混凝土排水管	DRCP1000×2000	未发现不合格	
187	惠州市奔达建材实业有限公司	钢筋混凝土排水管	DRCP1500×2000	未发现不合格	
188	博罗县广连实业有限公司	预应力混凝土用钢棒	10.7mm	未发现不合格	
189	博罗县俊芳鸿基管桩厂	预应力混凝土管桩	500AB-125-10	未发现不合格	
190	博罗县俊芳鸿基管桩厂	预应力混凝土管桩	400AB-95-10	未发现不合格	

序号	受检单位	抽检产品	型号规格	检验结论	不合格项目
191	博罗县盈兴水泥制品有限公司	混凝土排水管	50×2000×50	未发现不合格	
192	惠州市仲恺高新区隆建水泥制品厂	钢筋混凝土排水管	1600×2500×60 (mm)	未发现不合格	
193	惠州市仲恺高新区隆建水泥制品厂	钢筋混凝土排水管	120×2500×200 (mm)	未发现不合格	
194	惠州市英建实业有限公司	蒸压加气混凝土砌块	600×200×100mm	未发现不合格	
195	惠州市英建实业有限公司	蒸压加气混凝土砌块	600×200×200mm	未发现不合格	
196	惠州市天浩实业有限公司水泥制品分公司	钢筋混凝土排水管	(800×2500×80) mm	未发现不合格	
197	惠州市惠建水泥制品有限公司	钢筋混凝土排水管	(1000×2500×100) mm	未发现不合格	
198	惠州市奇之宝涂料有限公司	NC五分光透明面漆	18kg	未发现不合格	
199	惠州辉煌涂料有限公司	PU耐黄变亮光白面漆	22kg	未发现不合格	
200	恒昌涂料(惠阳)有限公司	硝基白底漆	18kg	未发现不合格	
201	惠州市岳鑫人造板有限公司	刨花板	1220×2440×15 (mm)	未发现不合格	
202	惠州市联大环保材料有限公司	蒸压加气混凝土砌块	600×200×200	未发现不合格	
203	惠州市联大环保材料有限公司	蒸压加气混凝土砌块	600×200×100	未发现不合格	
204	惠州昌兴轻质砖有限公司	蒸压加气混凝土砌块	(600×200×100) mm	未发现不合格	
205	惠州市添恒家具材料有限公司	浸渍胶膜纸饰面刨花板	2440×1220×18mm	未发现不合格	
206	倍福(惠州)化工有限公司	PU哑光耐黄变白面漆(三分光)	20kg	未发现不合格	
207	惠州铭邦涂料股份有限公司	丙烯酸色漆(黑色)	20kg	未发现不合格	
208	惠州市仲恺高新区潼湖宏达建材厂	蒸压加气混凝土砌块	600×200×90 (mm)	未发现不合格	
209	惠州市仲恺高新区潼湖宏达建材厂	蒸压加气混凝土砌块	600×200×90 (mm)	未发现不合格	
210	惠州市顺达水泥粉磨有限公司	火山灰质硅酸盐水泥	50kg/袋	未发现不合格	
211	惠州市顺达水泥粉磨有限公司	普通硅酸盐水泥	散装	未发现不合格	
212	山田(惠州)精细化工有限公司	丙烯酸清漆	20kg	未发现不合格	
213	惠州市长冠涂料有限公司	NC清面漆	20kg	未发现不合格	
214	佳丽化工(惠州)有限公司	聚氨酯漆(红色)	20kg	未发现不合格	
215	惠州新骏手袋制品有限公司	英国牛津大学包袋	X702(深蓝A) (295×150×470) mm	未发现不合格	
216	宏发手袋(惠州)有限公司	爱华仕背包	325×175×460mm	未发现不合格	
217	惠州市泰麒科技有限公司	电动自行车	TDT1401Z	未发现不合格	
218	广东松吉机车制造有限公司	电动自行车	TDN219Z	未发现不合格	
219	广东富腾达科技有限公司	电动自行车	TDR226Z	严重不合格	电气装置

序号	受检单位	抽检产品	型号规格	检验结论	不合格项目
220	惠州市星奇仕运动用品有限公司	电动自行车	TDN001Z	未发现不合格	
221	惠州市韩捷车业有限公司	电动自行车	TDT68Z	未发现不合格	
222	合顺新能源科技（惠州）有限公司	电动自行车	TDT001Z	严重不合格	电气装置
223	惠州市致跑王电动科技有限公司	电动自行车	TDT008Z	未发现不合格	
224	科时电子（惠州）有限公司	托宝兄弟洛基迷你	301071	未发现不合格	
225	广东富利时实业有限公司	迪士尼爬爬垫（七十九款）	X-008	未发现不合格	
226	惠州顺泰玩具有限公司	沙滩花园玩具（超能好帮手）	73001	未发现不合格	
227	惠州海翔文教用品有限公司	24色超轻粘土	C-SPC749	未发现不合格	
228	惠州海翔文教用品有限公司	变色粘土玩具/多肉盆栽	C-SPC799/1	未发现不合格	
229	海格电气（惠州）有限公司	微型断路器	MY120P	未发现不合格	
230	惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	4×25+1×16mm ²	未发现不合格	
231	惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司	一般用途单芯硬导体无护套电缆	1×1.5（B）mm ²	未发现不合格	
232	广东金阳光电缆实业有限公司	交联聚乙烯绝缘电缆	5×4mm ²	未发现不合格	
233	广东金阳光电缆实业有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆	1×2.5mm ²	未发现不合格	
234	惠州莱恩电器有限公司	落地扇	230mm	未发现不合格	
235	惠州市洛斯贝拉家居用品有限公司	迷你留声音响	M11901	未发现不合格	
236	惠州市洛斯贝拉家居用品有限公司	电话机	HA910	未发现不合格	
237	惠州市凯越电子股份有限公司	车载影音系统	散装	未发现不合格	
238	惠州市美林电线电缆有限公司	通用橡套软电缆	3×0.75mm ²	未发现不合格	
239	惠州市恒惠电器有限公司	二三极地板插	——	未发现不合格	
240	惠州市勤仕达照明有限公司	LED工矿灯	-	未发现不合格	
241	金超霸照明科技（惠州）有限公司	固定式灯具	GPCB/01/212A-48	未发现不合格	
242	深圳市尚为照明有限公司惠州分厂	手提强光巡检工作灯	SZSW2520	未发现不合格	
243	广东九联科技股份有限公司	执法记录仪	64GB	未发现不合格	
244	惠阳普洛瓦电器实业有限公司	防溅面盖	73K	未发现不合格	
245	惠阳普洛瓦电器实业有限公司	四位面板	5	未发现不合格	
246	惠阳普洛瓦电器实业有限公司	连体二三极插座	10A 250V	未发现不合格	
247	惠阳普洛瓦电器实业有限公司	三极扁脚插头	10A 250V	未发现不合格	
248	惠州市合通建材粉磨有限公司	火山灰质硅酸盐水泥	50kg/袋	未发现不合格	
249	惠阳区淡水宏通制衣厂	学生装（上衣）	150/72A	未发现不合格	
250	惠州市惠阳区瑞宝校服工艺厂	针织学生运动服（裤子）	135/64A	未发现不合格	

序号	受检单位	抽检产品	型号规格	检验结论	不合格项目
251	惠州良信电器有限公司	一位带荧光单极开关组件	D1K11YB	未发现不合格	
252	惠州良信电器有限公司	连体二、三插座组件	D1Z23	未发现不合格	
253	惠州良信电器有限公司	带单极开关16A三扁插座组件	D1Z4K11B	未发现不合格	
254	惠州市有孚实业有限公司	一位单控开关	VFV007-01	未发现不合格	
255	惠州市有孚实业有限公司	二、三极连体插座	UFU007-08	未发现不合格	
256	惠州市有孚实业有限公司	一位单控开关二、三极连体插座	UFU007-13	未发现不合格	
257	TCL华瑞照明科技(惠州)有限公司	LED筒灯	15W	未发现不合格	
258	TCL华瑞照明科技(惠州)有限公司	LED吸顶灯	12W	未发现不合格	
259	TCL华瑞照明科技(惠州)有限公司	LED筒灯	——	未发现不合格	
260	惠州市沃生照明有限公司	网易智造皓月LED台灯	15W	未发现不合格	
261	惠州市沃生照明有限公司	可移式灯具—LED台灯	7W	未发现不合格	
262	惠州市沃生照明有限公司	LED可移式灯具	20W	未发现不合格	
263	金山电化工业(惠州)有限公司	碳性9V电池	9V	未发现不合格	
264	金山电化工业(惠州)有限公司	碳性9V电池	9V	未发现不合格	
265	金山电化工业(惠州)有限公司	碳性9V电池	9V	未发现不合格	
266	酷冷至尊(上海)科技有限公司惠州分公司	单体风扇—漩涡120ARGB	——	未发现不合格	
267	酷冷至尊(上海)科技有限公司惠州分公司	单体风扇 漩涡120ARGB	——	未发现不合格	
268	酷冷至尊(上海)科技有限公司惠州分公司	单体风扇—漩涡120蓝光版	——	未发现不合格	
269	东山电池工业(中国)有限公司	超霸高性能碳性电池	——	未发现不合格	
270	东山电池工业(中国)有限公司	锌锰干电池	——	未发现不合格	
271	东山电池工业(中国)有限公司	超霸高性能碳性电池	——	未发现不合格	
272	惠州华阳通用电子有限公司	车载导航	CRB1311WE	未发现不合格	
273	惠州华阳通用电子有限公司	车载导航	HA1003A	未发现不合格	
274	世卿电子(惠州)有限公司	聚氯乙烯绝缘安装用电线	17×0.15	未发现不合格	
275	世卿电子(惠州)有限公司	聚氯乙烯绝缘软电线电缆	3×0.75mm ²	未发现不合格	
276	惠州市傲博科技有限公司	多媒体有源音箱	H8	未发现不合格	
277	惠州市惠阳区美思奇实业发展有限公司	主叫号码显示电话机	2060 HCD2968 (76) TSD	未发现不合格	
278	惠州市博开电气有限公司	低压配电柜	GGD	不合格	标志
279	广东万江配电有限公司	低压抽出式开关柜	GCK	未发现不合格	
280	广东万江配电有限公司	户外配电箱	XLW	未发现不合格	
281	惠州市锦湖实业发展有限公司	电源适配器	VCA7JACH	未发现不合格	
282	惠州市超聚电池有限公司	锂离子电池	45240T1	未发现不合格	

序号	受检单位	抽检产品	型号规格	检验结论	不合格项目
283	惠州市超聚电池有限公司	锂离子电池	601113	未发现不合格	
284	惠州市超聚电池有限公司	锂离子电池	541112	未发现不合格	
285	惠州玛尼电器实业有限公司	转换器	MTS-87/2500W	未发现不合格	
286	惠州玛尼电器实业有限公司	移动式插座	MY-13001/2500W	未发现不合格	
287	惠州玛尼电器实业有限公司	延长线插座	MY-13001-5M	未发现不合格	
288	惠州市秋叶原实业有限公司	专业工程安装线	2.0×3.3mm	未发现不合格	
289	惠州市秋叶原实业有限公司	智能工程线缆	7.3mm	未发现不合格	
290	惠州市秋叶原实业有限公司	黑色双芯咪线	6.0mm	未发现不合格	
291	惠州市正牛电器科技有限公司	延长线插座	10A 250V/ZN-1801	未发现不合格	
292	喜斯达电器（惠州）有限公司	LED夹式射灯	——	未发现不合格	
293	喜斯达电器（惠州）有限公司	LED工作台灯	——	未发现不合格	
294	喜斯达电器（惠州）有限公司	吊灯	——	未发现不合格	
295	惠州市乔裕科技实业有限公司	高亮锂电护眼台灯	15W QY-8567	未发现不合格	
296	惠州市乔裕科技实业有限公司	折叠台灯	QY-8570	未发现不合格	
297	广东百朗新风系统有限公司	浴室用多功能取暖器	HB-B200	未发现不合格	
298	广东百朗新风系统有限公司	浴室用多功能取暖器	1533W H1-FB150	未发现不合格	
299	惠州时代电池有限公司	超霸镍氢充电电池	AA260AAHC 1.2优	未发现不合格	
300	惠州时代电池有限公司	超霸镍氢充电电池	——	未发现不合格	
301	惠州时代电池有限公司	超霸镍氢充电电池	5号	未发现不合格	
302	惠州时代电池有限公司	超霸镍氢充电电池	100AAHC 1.2V	未发现不合格	
303	惠州市旗才电器有限公司	即热式电热水器	220V 6KW	未发现不合格	
304	博罗县堡斯莱电器有限公司	即热电热水器	BSK-A582	未发现不合格	
305	惠州市豪蒂灯饰有限公司	固定式通用灯具（吊灯）	220V-50HZ/TK717	未发现不合格	
306	惠州市豪蒂灯饰有限公司	可移动式通用灯具	J12566	未发现不合格	
307	惠州市怡佳电线电缆材料有限公司	聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线	RV1.5/1.5mm	未发现不合格	
308	惠州市怡佳电线电缆材料有限公司	聚氯乙烯绝缘电缆电线	2×1.0mm	未发现不合格	
309	惠州市汇德宝护理用品有限公司	日丝薄棉	245mm 26pcs/包	不合格	细菌菌落总数、真菌菌落总数
310	乾瑞化工（惠州）有限公司	PU透明底漆	18kg	未发现不合格	
311	乾瑞化工（惠州）有限公司	PU白底漆	18kg	未发现不合格	
312	广东友钢钢铁有限公司博罗分公司	热轧带肋钢筋	22mm	未发现不合格	
313	康泰塑胶科技集团（广东）有限公司	PVC-U建筑用排水管	dn50×2.0	未发现不合格	
314	康泰塑胶科技集团（广东）有限公司	PVC-U建筑用排水管	dn75×2.3	未发现不合格	
315	康泰塑胶科技集团（广东）有限公司	建筑用排水管	dn110×3.2	未发现不合格	
316	惠州市永平建基水泥制品有限公司	钢筋混凝土排水管	1600×2500×60	未发现不合格	

序号	受检单位	抽检产品	型号规格	检验结论	不合格项目
317	惠州市正伟涂料有限公司	PU耐黄三分哑白面	8308-3W 20±0.2kg	未发现不合格	
318	惠州市宝湖建材制造有限公司	普通硅酸盐水泥	50kg/袋	未发现不合格	
319	惠州市宝湖建材制造有限公司	普通硅酸盐水泥	散装	未发现不合格	
320	博罗县东骏水泥有限公司	火山灰质硅酸盐水泥	50kg/包	未发现不合格	
321	博罗县东骏水泥有限公司	普通硅酸盐水泥	50kg/包	未发现不合格	
322	惠州固力水泥集团有限公司	火山灰质硅酸盐水泥	50kg/包	未发现不合格	
323	惠州国强水泥有限公司	火山灰质硅酸盐水泥	50kg/包	未发现不合格	
324	惠州市惠城区水口宏利合板厂	建筑模板	(1830×915×15) mm	不合格	静曲强度、弹性模量
325	惠州市惠城区航丰木材加工厂	建筑模板	(1830×915×14.5) mm	未发现不合格	
326	惠州市惠城区青边新型墙体材料厂	烧结普通砖	(210×105×40) mm	未发现不合格	
327	惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司	火山灰质硅酸盐水泥	50kg/包	未发现不合格	
328	惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司	普通硅酸盐水泥	散装	未发现不合格	
329	惠州市久盛新型建材有限公司	水泥砖	(190×90×40) mm	未发现不合格	
330	惠州市久盛新型建材有限公司	水泥砖	(210×100×40) mm	未发现不合格	
331	惠州市久盛新型建材有限公司	蒸压灰砂砖	(225×105×45) mm	未发现不合格	
332	惠州市久盛新型建材有限公司	蒸压灰砂砖	(190×90×40) mm	未发现不合格	
333	惠州市亚巴郎新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	(600×200×100) mm A5.0 B07	未发现不合格	
334	惠州市亚巴郎新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	(600×200×190) mm A5.0 B07	未发现不合格	
335	惠州市亚巴郎新型建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	(600×200×120) mm A5.0 B07	未发现不合格	
336	惠州市建达实业有限公司	蒸压加气混凝土砌块	(600×200×90) mm A5.0 B07	未发现不合格	
337	惠州市建达实业有限公司	蒸压加气混凝土砌块	(600×200×200) mm A5.0 B07	未发现不合格	
338	惠州市建达实业有限公司	蒸压加气混凝土砌块	(600×200×70) mm A5.0 B07	未发现不合格	
339	博罗县固力新型墙体材料有限公司	烧结普通砖	(210×100×40) mm	不合格	饱和系数、冻融试验
340	广东省南方水泥厂	火山灰质硅酸盐水泥	50kg/包	未发现不合格	
341	广东恒达胶管制品有限公司	PE实壁管	110×8.0×6m	未发现不合格	
342	广东恒达胶管制品有限公司	PE中空壁缠绕管	DN300/SN8	未发现不合格	
343	泰山石膏(广东)有限公司	纸面石膏板	(2440×1220×9.5) mm	未发现不合格	

序号	受检单位	抽检产品	型号规格	检验结论	不合格项目
344	惠州大亚湾建竣水泥制品厂	水泥砖	(190×90×43) mm	未发现不合格	
345	惠州大亚湾建竣水泥制品厂	水泥砖	(220×100×80) mm	未发现不合格	
346	惠州大亚湾建竣水泥制品厂	水泥砖	(220×100×43) mm	未发现不合格	
347	惠州禧兴实业有限公司	中密度纤维板	(1220×2440×12) mm/张	未发现不合格	
348	广东欧米挪生态农业科技有限公司	复合肥料	50kg/袋/总养分 ≥45%	未发现不合格	
349	广东中讯通讯设备实业有限公司惠州分公司	PE子管	32mm	未发现不合格	
350	广东中讯通讯设备实业有限公司惠州分公司	PVC实壁管	110mm×6m	未发现不合格	
351	惠州市景江联合化工有限公司	环氧中涂	24公斤	未发现不合格	
352	惠州摩天节能新材料有限公司	低温装饰一体板	(2440×1220×42) mm/张	未发现不合格	
353	惠州大亚湾经纬涂料有限公司	丙烯酸磁漆 (金色)	18kg	未发现不合格	
354	惠州大亚湾永合化工有限公司	PU白色底漆	20kg	未发现不合格	
355	惠州市彩田化工实业有限公司	丙烯酸面漆	18kg	未发现不合格	
356	广东立邦长润发科技材料有限公司	丙烯酸面漆	20kg	未发现不合格	
357	惠州金童子实业有限公司	斜开连体衣	80/48 3219256	未发现不合格	
358	惠州金童子实业有限公司	肩开套	160/80	未发现不合格	
359	卡撒天娇家居(惠州)有限公司	床笠小四件礼盒套装	(152×200)cm/(203×228)cm	未发现不合格	
360	卡撒天娇家居(惠州)有限公司	沁馨压花夏薄被	150cm×225cm	未发现不合格	
361	惠州市怡梦娜家用纺织品有限公司	被套	150cm×210cm	未发现不合格	
362	惠州会德宝实业有限公司	美梦系列精英版(枕头)	(56×36×11/8)cm PI887A	不合格	使用说明(标识)
363	惠州市聚和源科技有限公司	锂离子电池	8616339	未发现不合格	
364	惠州市聚和源科技有限公司	锂离子电池	701736P	未发现不合格	
365	惠州罗浮山旋窑水泥有限公司	普通硅酸盐水泥	散装/P.O 42.5R	未发现不合格	
366	惠州大亚湾鸿悦水泥预制品厂	混凝土砌块	(220×100×45) mm	未发现不合格	
367	惠州大亚湾鸿悦水泥预制品厂	混凝土砌块	(190×90×45) mm	未发现不合格	
368	惠州大亚湾鸿辉水泥制品厂	混凝土实心砖	(220×100×80) mm	未发现不合格	
369	惠州大亚湾鸿辉水泥制品厂	混凝土实心砖	(190×90×40) mm	未发现不合格	
370	惠州三和鸿运构件有限公司	先张法预应力混凝土管桩	PHC500 AB/125-9	未发现不合格	
371	惠州三和鸿运构件有限公司	先张法预应力混凝土管桩	PHC500 A/125-9	未发现不合格	
372	惠州三和鸿运构件有限公司	先张法预应力混凝土管桩	PHC500 B/125-9	未发现不合格	
373	惠州市三环构件有限公司	先张法预应力混凝土管桩	PHC500 AB/100-10m	未发现不合格	
374	惠州市三环构件有限公司	先张法预应力混凝土管桩	PHC500 AB/100-7m	未发现不合格	

序号	受检单位	抽检产品	型号规格	检验结论	不合格项目
375	惠州市三环构件有限公司	先张法预应力 混凝土管桩	PHC500 AB/125- 11m	未发现不合格	
376	广东弘大管桩有限公司	先张法预应力 混凝土管桩	PHC500 AB/125-8	未发现不合格	
377	广东弘大管桩有限公司	先张法预应力 混凝土管桩	PHC400 AB/95-8	未发现不合格	
378	广东弘大管桩有限公司	先张法预应力 混凝土管桩	PHC600 AB/130-8	未发现不合格	
379	惠州市欧亚建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	B07 A5.0 (600×200×180) mm	未发现不合格	
380	惠州市宝荣达塑胶五金电子 制品有限公司	便携式五彩挂 铃-草甸乐园	111340E001	未发现不合格	
381	金时发工业（惠州）有限公 司	汪汪队立大功- 终极消防车	16752	未发现不合格	
382	惠州市进恒实业有限公司	不二家牛奶妹 公仔	PEK0-2020(01)	未发现不合格	
383	翔洋化成精密制品（惠州） 有限公司	哆啦A梦滚滚轨 道传送套装	35525	未发现不合格	
384	启丰实业（惠州）有限公司	米妮公仔套装	PD0803037	未发现不合格	
385	惠州市乖奇熊制衣有限公司	秋冬夹棉背心	100/56 深红	不合格	pH值、标识
386	惠州市乖奇熊制衣有限公司	秋冬圣诞狂欢 连帽侧开套装+ 口水巾	100/56 大红	严重不合格	耐湿摩擦色牢度、 绳带要求
387	惠州市鑫晖源科技有限公司	开关电源	金模组650W	未发现不合格	
388	惠州市鑫晖源科技有限公司	开关电源	金模组750W	未发现不合格	
389	惠州市鑫晖源科技有限公司	开关电源	金模组550W	未发现不合格	
390	惠州大亚湾众业电气设备有 限公司	动力配电柜	XL	未发现不合格	
391	惠州大亚湾众业电气设备有 限公司	配电箱	XM	未发现不合格	
392	惠州大亚湾众业电气设备有 限公司	低压成套开关 设备	GGD-ZY	未发现不合格	
393	惠州市寰宇光电科技有限公 司	LED洗墙灯	18W	未发现不合格	
394	惠州市卡休斯科技有限公司	即热式电热水 器	KXS-50D	未发现不合格	
395	惠州市惠深创展成套设备电 气有限公司	低压抽出式开 关柜	700A GCK	未发现不合格	
396	惠州市惠深创展成套设备电 气有限公司	低压抽出式开 关柜	1000A GCK	未发现不合格	
397	广东研丰电气工程有限公司	配电箱	100A XM	未发现不合格	
398	惠州市惠城区奕诚洗涤用品 厂	生姜洗洁精	54克	未发现不合格	
399	惠州市迪威斯洗涤科技研究 中心	机洗餐具洗涤 剂（碱液）	19L/桶	未发现不合格	
400	惠州市惠城区马安南源精细 化工厂	洗洁精	2kg	未发现不合格	
401	惠州市博美化妆品有限公司	生姜冷水去油 洗洁精	1.18kg/瓶	未发现不合格	
402	盈森玩具（惠州）有限公司	B•DUCK牛津布 小号双肩包 (3D鸭嘴)	27×12×24	未发现不合格	
403	盈森玩具（惠州）有限公司	B•DUCK牛津迷 你腰包-3	15.5×21×8cm	未发现不合格	
404	盈森玩具（惠州）有限公司	B•DUCK儿童休 闲背包黄	26.5×15×35cm	未发现不合格	
405	惠阳兆吉鞋业有限公司	女凉鞋（白 色）	230mm	未发现不合格	

序号	受检单位	抽检产品	型号规格	检验结论	不合格项目
406	惠州市和泰电气有限公司	低压成套开关设备	1000A GCK	未发现不合格	
407	惠州鑫惠华电气有限公司	配电箱	400A GCK	未发现不合格	
408	环球炉业（深圳）有限公司 惠州分公司	商用电炉灶	220V/50HZ	未发现不合格	
409	惠州市华科电力设备有限公司	低压成套开关设备	1000A GGD	未发现不合格	
410	惠州市华科电力设备有限公司	低压成套开关设备	800A XL-21	未发现不合格	
411	惠州市凯特电力设备有限公司	固定式开关柜	630A GGD	未发现不合格	
412	惠州市启达实业有限公司	台式平面炉	XDL-TP	未发现不合格	
413	惠州市惠阳区秋长大森林木业	浸渍胶膜纸饰面板	1220×2440×9mm	未发现不合格	
414	惠州市华昱美实业有限公司	丙烯酸清漆	20kg S-201	未发现不合格	
415	惠州市惠阳区亮晶晶薄膜厂	塑料购物袋	476× (254+152) ×0.025mm	未发现不合格	
416	惠州市惠阳区秋长永富塑料制品厂	塑料购物袋 (红色)	510× (305+155) ×0.027mm	未发现不合格	
417	惠州市老铭人服饰有限公司	休闲长裤（卡其）	180/84B 33	未发现不合格	
418	惠州奥美欣服饰有限公司	T恤（蓝）	52码	不合格	标识、纤维含量
419	惠州奥美欣服饰有限公司	T恤（白）	52码	不合格	标识、纤维含量
420	惠州市昂贝贸易有限公司	中袖中裤套装 (黄云)	3-6个月 66/48	未发现不合格	
421	惠州市昂贝贸易有限公司	净色前开哈衣	12-18个月 80/48	未发现不合格	
422	惠州市大西洋服饰有限公司	T恤（粉红）	XXXL	不合格	标识
423	惠州市大西洋服饰有限公司	T恤（灰）	XXXL	不合格	标识
424	惠州市瑞宏制衣有限公司	男士内裤	M码 0428 ZHZLH	不合格	标识
425	惠州市智键科技有限公司	聚合物锂离子电池	140ha	未发现不合格	
426	惠州比亚迪电子有限公司	开关电源适配器	HW-050200C02	未发现不合格	
427	惠州比亚迪电子有限公司	开关电源适配器	HW-100225C00	未发现不合格	
428	惠州比亚迪电子有限公司	开关电源适配器	HW-090200CH0	未发现不合格	
429	惠州比亚迪电子有限公司	开关电源适配器	MDY-11-EM	未发现不合格	
430	喜斯达电器（惠州）有限公司	夹子灯	2.6WL 6×0.5W/LED	未发现不合格	
431	喜斯达电器（惠州）有限公司	落地灯	2.6W (6×0.5W/LED module)	未发现不合格	
432	惠州市玛尼电器实业有限公司	延长线插座	MTS-A435 10A 250V	未发现不合格	
433	惠州市玛尼电器实业有限公司	锂电灭蚊拍	MY-8008 3.7V (DC)	未发现不合格	
434	惠州雷士光电科技有限公司	LED吸顶射灯	3000K 24Q SLED320C	未发现不合格	
435	惠州雷士光电科技有限公司	LED洗墙灯	Q304 24W	未发现不合格	
436	惠州市新美和科技有限公司	共享充电宝	5000mAh 3.7V 18.5Wh	未发现不合格	
437	惠州市新美和科技有限公司	租电宝（共享充电宝）	PB-B07	未发现不合格	

序号	受检单位	抽检产品	型号规格	检验结论	不合格项目
438	惠州市正牛电器科技有限公司	不锈钢电热管	AZ 220V-50HZ 1500W	严重不合格	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、非正常工作
439	惠州市木村电缆有限公司博罗分公司	聚氯乙烯绝缘阻燃电线电缆	1×4.0mm ² 100m/扎	未发现不合格	
440	惠州市金能源科技有限公司	德安达电池	碳性 7号 AAA1.5V	未发现不合格	
441	惠州市西顿工业发展有限公司	LED筒灯	CE1075E2S7W 75mm	未发现不合格	
442	惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆	3×10mm ²	未发现不合格	
443	惠州市康创消防设备有限公司	手动火灾报警按钮	——	未发现不合格	
444	惠州市天源伟业实业有限公司	混凝土排水管	II RCP 1.2m×2.5m×120mm	未发现不合格	
445	惠州市天源伟业实业有限公司	路面砖	(200×100×55)mm	不合格	吸水率
446	惠阳区施美克化工有限公司	丙烯酸色漆	4kg/罐	未发现不合格	
447	惠州市美森源红木业科技有限公司	浸渍胶膜纸饰面板	1220×2440×18mm	未发现不合格	
448	美家化工（惠州）有限公司	PU耐黄变白亮光（白色）	24kg/8801XX	未发现不合格	
449	惠州根本电器有限公司	管道燃气自闭阀	100个/箱	未发现不合格	
450	深圳市缚火龙机电实业有限公司惠州分公司	防火阀	400×400 FHFWS-K	未发现不合格	
451	惠州市仲恺高新区金苗蒸压灰砂砖厂	蒸压灰砂砖	(210×100×40)mm	未发现不合格	
452	惠州市仲恺高新区金苗蒸压灰砂砖厂	蒸压灰砂砖	(190×90×40)mm	未发现不合格	
453	惠州市仲恺高新区金苗蒸压灰砂砖厂	蒸压灰砂砖	(225×105×40)mm	未发现不合格	
454	惠州市鑫业建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	(600×100×100)mm	未发现不合格	
455	惠州市鑫业建材有限公司	蒸压加气混凝土砌块	(600×200×200)mm	未发现不合格	
456	惠东县华业铸造厂	热轧带肋钢筋	HRB400E 10mm	未发现不合格	
457	惠东县平山安力塑胶厂	家用低压燃气软管	DNF	未发现不合格	
458	惠东县安力减压阀制造厂	家用煤气软管	9mm	未发现不合格	
459	惠东县安力减压阀制造厂	先锋牌瓶装液化石油气调压器	TYT0.6	未发现不合格	
460	惠阳市水泥厂	矿渣硅酸盐水泥	50kg/袋 PSA32.5R	未发现不合格	
461	惠州市明鑫达新型建材有限公司	烧结普通砖	(215×100×40)mm/块	未发现不合格	
462	丰林亚创（惠州）人造板有限公司	刨花板	(2440×1220×18)mm	未发现不合格	
463	惠州市源锋鞋业有限公司	女装皮鞋（米黄色）	37码 YF017-25	未发现不合格	

序号	受检单位	抽检产品	型号规格	检验结论	不合格项目
464	惠州市源锋鞋业有限公司	女装跟鞋（黑色）	37码 YF2133-5	未发现不合格	
465	惠州市大叔家电子商务有限公司	时尚女鞋（薄荷绿漆皮）	37	未发现不合格	
466	惠州市大叔家电子商务有限公司	时尚女鞋（白色漆皮）	36	未发现不合格	
467	惠州市港盈鞋业有限公司	女鞋（黑色）	检230 封235	未发现不合格	
468	惠州市港盈鞋业有限公司	女鞋（黑色）	检230（1.5）备235（1.5）	未发现不合格	
469	广东菲安妮皮具股份有限公司	背提包	170×110×55mm	未发现不合格	
470	广东菲安妮皮具股份有限公司	背提包	225×145×95mm	未发现不合格	
471	惠东县大岭镇佳宁鞋厂	女鞋（棕色）	备37码 检35.38码	严重不合格	游离甲醛
472	惠东县大岭镇佳宁鞋厂	皮凉鞋（酒红色）	检36.39 备38	未发现不合格	
473	惠东县大岭镇千豪鞋厂	休闲鞋（白色）	39码 一型半	不合格	衬里和内垫摩擦色牢度
474	惠东县大岭镇千豪鞋厂	休闲鞋（白色）	检39码 备37码	未发现不合格	
475	惠东县恒都鞋业有限公司	女凉鞋（BLACK）	检6.7码 备8码	未发现不合格	
476	惠东县恒都鞋业有限公司	凉鞋（WHITE）	8码	未发现不合格	
477	惠东县吉隆旺宏特鞋厂	女鞋	38码（240mm）	未发现不合格	
478	惠东县吉隆旺宏特鞋厂	女鞋	235mm（37码）	未发现不合格	
479	惠州市卡菲妮鞋业有限公司	女装凉鞋（银色）	检38.39.40码 备36.37码	未发现不合格	
480	惠州市卡菲妮鞋业有限公司	女鞋（香槟色）	检38.39.40码 备36.37码	未发现不合格	
481	惠东县吉隆鑫森和鞋厂	女式跟鞋（BLACK）	36码	未发现不合格	
482	惠东县美资式鞋业有限公司	女鞋	39码	不合格	耐折性能
483	惠东县吉隆鑫森和鞋厂	女装单鞋（红色）	37码	未发现不合格	
484	惠东县吉隆森宇鞋厂	女鞋	36码	未发现不合格	
485	惠州市乐朋源实业有限公司	连卷袋	(25×35) cm×0.017mm	未发现不合格	
486	惠州市乐朋源实业有限公司	塑料购物袋	430mm× (255+130) mm×0.026mm	未发现不合格	
487	惠州市惠阳区新圩镇惠鑫塑胶制品厂	新薄料PE连卷袋	350mm×450mm×0.013mm	未发现不合格	
488	惠州市惠阳区新圩镇惠鑫塑胶制品厂	塑料购物袋	560× (305+152) ×0.025mm	未发现不合格	
489	惠州市天云兴包装制品有限公司	商品零售包装袋	(330+80) mm×460mm×0.025mm	未发现不合格	
490	惠州市天云兴包装制品有限公司	商品零售包装袋	(200+100) mm×380mm×0.03mm	未发现不合格	
491	惠州市日大实业有限公司	丙烯酸烘漆	18kg	未发现不合格	
492	惠州市日大实业有限公司	丙烯酸清漆	18kg	未发现不合格	
493	惠州市岳鑫人造板有限公司	刨花板	15mm×1220mm×2440mm	未发现不合格	
494	惠州柯林电器有限公司	豪华橱窗式换气扇	25W APC15-3 D6	未发现不合格	

序号	受检单位	抽检产品	型号规格	检验结论	不合格项目
495	惠州柯林电器有限公司	二、三级连体插座	10A 250V FN426/10USL	未发现不合格	
496	惠州柯林电器有限公司	橱窗式换气扇	APC-20-3-D6	未发现不合格	
497	海格电气（惠州）有限公司	微型断路器	MC132P	未发现不合格	
498	海格电气（惠州）有限公司	漏电断路保护组合器	ADU620E	未发现不合格	
499	怡富万电业（惠州）有限公司	电源线插头	——	未发现不合格	
500	博罗县旭荣电子有限公司	电脑开关电源	XR-500A	未发现不合格	
501	惠州市欧凡实业有限公司	耳机	X1-S	未发现不合格	
502	惠州市欧凡实业有限公司	耳机	X2	未发现不合格	
503	惠州市鑫谷电子科技有限公司	开关电源	5A 220V SG-A400BXB	未发现不合格	
504	磐兴涂料（惠州）有限公司	NC透明面漆	20kg/桶	未发现不合格	
505	磐兴涂料（惠州）有限公司	NC黑色面漆	20kg/桶	严重不合格	VOC含量、多环芳烃总和含量（限奈茵）
506	磐兴涂料（惠州）有限公司	NC白底漆	20kg/桶	未发现不合格	
507	博罗县龙溪镇宝美树脂有限公司	聚氨酯树脂	220kg/桶	严重不合格	游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量
508	惠州大维化工有限公司	PU透明底漆	20kg/桶	未发现不合格	
509	惠州大维化工有限公司	NC透明底漆	20kg/桶	未发现不合格	
510	惠州大维化工有限公司	NC白底漆	20kg/桶	未发现不合格	
511	惠州市胜和新能源贸易有限公司	尿素水溶液	AUS 32	未发现不合格	
512	博罗县长宁镇欧蓝仕车用尿素加工厂	尿素水溶液	AUS 32	未发现不合格	
513	惠州市粤来粤好环保科技有限公司	尿素水溶液	AUS 32	未发现不合格	
514	惠州市辉林环保科技有限公司	尿素水溶液	AUS 32	未发现不合格	
515	广东法航实业有限公司	尿素水溶液	AUS 32	未发现不合格	
516	惠州市康创消防设备有限公司	点型光电感烟火灾探测器	JTY-GM-iDOP1	未发现不合格	
517	惠东县斑马线网络科技有限公司	女鞋（黑色）	230（1.5） C10HM19528	未发现不合格	
518	惠东县斑马线网络科技有限公司	女鞋（酒红色）	230（1.5） X20ZM99472	不合格	鞋帮拉出强度
519	惠东县黄埠佰芙鞋厂	时尚女鞋（黑色）	220（1.5）	未发现不合格	
520	惠东县黄埠佰芙鞋厂	时尚女鞋（黑色）	220（1.5）	未发现不合格	
521	惠州市美源鞋业有限公司	女凉鞋（芒果色）	230mm	未发现不合格	
522	惠州市美源鞋业有限公司	女装秋鞋	230mm	不合格	帮底剥离强度