惠市环建〔2024〕18号

关于惠州市弘新精密工业有限公司 5G 网络通讯 及数据中心智能识别机箱机柜建设项目 环境影响报告表的批复

惠州市弘新精密工业有限公司：

你单位报批的《惠州市弘新精密工业有限公司 5G 网络通讯及数据中心智能识别机箱机柜建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等材料收悉。经审查，符合《中华人民共和国环境影响评价法》的规定，批复如下：

一、项目位于惠州市惠城区三栋镇南部新城片区 NBXC23-01-04 地块，总占地面积 19991 平方米，总建筑面积 42797.56 平方米。主要生产 5G 网络通讯及数据中心智能识别机箱机柜，年产通讯交换机外壳 320 万件、3D 打印机精密结构件 30 万件、新能源模块结构件 50 万件、机器人钣金件 3 万件、其他结构件 6 万件。

二、根据报告表的评价结论、惠州市生态环境局惠城分局的初审意见和惠州市环境科学研究所的技术评估意见，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保生态环境安全的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点、工艺和拟采取的环境保护措施进行建设，从环境保护角度可行。项目建设和运

营中还应重点做好以下工作：

（一）项目应采用先进适用的工艺技术和设备，不断提高清洁生产水平，最大限度减少能耗、物耗和污染物的产排量，并严格落实减污降碳措施。

（二）严格落实大气污染防治措施。项目各工序产生的废气应有效收集处理。生产尽可能采用密闭设备，强化生产管理，减少废气的无组织排放。项目燃烧尾气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放执行《关于贯彻落实〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的实施意见（粤环函〔2019〕1112号）》中重点区域排放限值；喷粉、抛丸工序产生的颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27—2001）第二时段二级标准；电泳、烘干工序及固化工序产生的有机废气排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值；丝印、烘烤工序产生的有机废气排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022）表 1 大气污染物排放限值；氯化氢排放执行《电镀污染物排放标准》（GB 21900—2008）表 5 新建企业大气污染物排放限值；项目废水处理站废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554—93）表 2 恶臭污染物排放标准值。厂界无组织有机废气、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27—2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；废水处理站废气无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554—93）表 1 恶臭污染物厂界标准值（二级-新扩改建）。

项目建成后，新增二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物控制在 0.1646 吨/年、1.5382 吨/年、0.3397 吨/年以内。

（三）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、循环用水”的原则，并结合应急截流的需要，优化设置给排水系统，优化项目生产废水的深度处理工艺和回用方案，做好自建生产废水

处理设施与中水回用系统的运行维护管理,并在新鲜水、废水处理、回用水等相关节点安装水、电等计量设施,建立各节点环保精细化管理台账。严格其中项目表面前处理废水、纯水机浓水、有机废气喷淋塔废水、酸雾废气喷淋塔废水、反冲洗废水和地面清洗废水经收集后经自建污水处理站处理后回用,不外排,浓水经蒸发系统处理,蒸发浓缩液委托有危险废物处理资质的单位处置。生活污水预处理后排入市政污水管网,进入惠州市金山污水处理厂处理。生活污水排放量为2.835万吨/年,化学需氧量和氨氮排放量控制在1.134吨/年和0.057吨/年以内。

(四) 落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备,采用有效降噪措施,确保北侧厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准限值要求,其余厂界噪声符合3类标准限值要求。

(五) 严格落实固体废物污染防治措施。项目产生的固体废物应分类收集并立足于综合利用,确实不能利用的须按照有关规定,落实妥善的处理处置措施,防止造成二次污染;危险废物的污染防治须严格执行国家和省对危险废物管理的有关规定,送有资质的单位处理处置。一般工业固体废物依法处理处置;生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门处理。

(六) 完善并落实有效的环境风险防范措施和应急预案,设置足够容积的事故废水收集池确保事故状态下的物料及泄漏物质不直接排至外环境,保障环境安全。

(七) 加强施工期环境管理,防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间,施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011);施工扬尘、车辆尾气等大气污染物执行《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值要求。

(八) 按照国家和省的有关规定规范设置排污口，并按计划开展相应生态环境监测工作。

(九) 完善各项管理制度，加强企业生态环境管理，建立畅通的公众参与渠道，主动发布企业环境信息，自觉接受社会监督，及时解决公众合理的生态环境诉求。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

六、请惠州市生态环境局惠城分局严格落实事中事后属地监管责任，按照生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。

你公司应在收到本批复后 20 个工作日内，将批准后的环境影响报告表送至惠州市生态环境局惠城分局，并按规定接受各级生态环境主管部门日常监督检查。

惠州市生态环境局

2024 年 3 月 18 日

公开方式：主动公开

抄送：惠州市生态环境局执法支队，惠州市生态环境局惠城分局，深圳景浩生态修复技术有限公司