

# 分项报价表



项目编号：惠公易省云采龙门【2025】003号

项目名称：龙江镇域环境整治提升工程【材料采购】

包号：1

投标人名称：茂盛（广州）项目管理有限公司

价款形式：总价

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	是否进口	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1	石前村标识牌 (6m*2.8m)	304#2.0mm不锈钢板激光切割,折弯焊接成型,内置镀锌方通骨架,精工打磨刮灰着平处理,喷汽车专用油漆,喷一遍环氧底漆喷两遍面漆	元粤	否	广东	中山市元粤广告制品有限公司	142,290	1(个)	142,290.00
1-2	1	广尾村标识牌 (双面) (7m*3.2m)	304#2.0mm不锈钢板激光切割,折弯焊接成型,内置镀锌方通骨架,精工打磨刮灰着平处理,喷汽车专用油漆,喷一遍环氧底漆喷两遍面漆	元粤	否	广东	中山市元粤广告制品有限公司	256,368	1(个)	256,368.00
1-3	1	良塘村标识牌 (双面) (9m*3.6m)	304#2.0mm不锈钢板激光切割,折弯焊接成型,内置镀锌方通骨架,精工打磨刮灰着平处理,喷汽车专用油漆,喷一遍环氧底漆喷两遍面漆	元粤	否	广东	中山市元粤广告制品有限公司	283,073	1(个)	283,073.00
1-4	1	岭咀村标识牌 (7m*3.5m)	304#2.0mm不锈钢板激光切割,折弯焊接成型,内置镀锌方通骨架,精工打磨刮灰着平处理,喷汽车专用油漆,喷一遍环氧底漆喷两遍面漆	元粤	否	广东	中山市元粤广告制品有限公司	149,548	1(个)	149,548.00
1-5	1	六子圆村标识牌 (双面) (6m*3.2m)	304#2.0mm不锈钢板激光切割,折弯焊接成型,内置镀锌方通骨架,精工打磨刮灰着平处理,喷汽车专用油漆,喷一遍环氧底漆喷两遍面漆	元粤	否	广东	中山市元粤广告制品有限公司	181,594	1(个)	181,594.00
1-6	1	龙江村标识牌 (9m*3.8m)	304#2.0mm不锈钢板激光切割,折弯焊接成型,内置镀锌方通骨架,精工打磨刮灰着平处理,喷汽车专用油漆,喷一遍环氧底漆喷两遍面漆	元粤	否	广东	中山市元粤广告制品有限公司	240,345	1(个)	240,345.00
1-7	1	隔塘村标识牌 (5m*3.5m)	304#2.0mm不锈钢板激光切割,折弯焊接成型,内置镀锌方通骨架,精工打磨刮灰着平处理,喷汽车专用油漆,喷一遍环氧底漆喷两遍面漆	元粤	否	广东	中山市元粤广告制品有限公司	136195.5	1(个)	136,195.50
1-8	1	河提栏杆花箱	定制花箱1.2m*镀锌钢内加强钢筋户外专用塑粉喷漆	道格	否	福建	福建省道格金属制品有限公司	550	276(个)	151,800.00
1-9	1	河提栏杆花箱	花架*3.0mm镀锌钢户外专用塑粉喷漆+花盆PP材质	道格	否	福建	福建省道格金属制品有限公司	246	380(个)	93,480.00

1-10	1	爆竹花	枝叶饱满	临之雅园艺	否	江苏	沐阳临之雅园艺有限公司	37	10000 (支)	370,000.00
1-11	1	定制集装箱双层70平方	<p>结构: 立柱规格: 100 * 100 mm, 镀锌通, t = 2.0 mm, 材质Q235B 包件 顶角件: 40 * 40 * 8000, 底角件: 40 * 40 * 8000; 屋面主梁 规格: 100 mm * 100 mm, 镀锌方通, t = 2.0 mm, 材质Q235B; 地面主梁规格: 100 mm * 100 mm, 镀锌冷轧型钢, t = 2.0 mm, 材质Q235B; 地面次梁 规格: 40 mm * 80 mm, 镀锌方通, t = 1.6, 材质Q235B。</p> <p>电: 配电箱 配电箱+ 漏保1个; 电压 220V ~ 250V; 电线 入户总电源线4.0平方, 空调线4.0平方, 插座线2.5平方, 照明开关线1.0平方照明 2组双管LED吸顶灯; 插座 4个五孔插座10A 1个三孔空调插座16A 1个单联开关10A, 国标。 地面: 水泥纤维板 18 mm 厚水泥纤维板, 密度1.3 g/cm<sup>3</sup>。 墙面: 厚度 75 mm 厚大波浪彩涂岩棉夹芯板; 外板采用0.5 mm, 彩涂板、燃烧性能为A1级不燃。 屋面: 屋面板 50 mm 阻燃彩钢平板顶。</p>	浩源钢结构	否	广东	广州市浩源钢结构有限公司	273459.2	1 (个)	273,459.20
1-12	1	定制集装箱(3m*16m)	<p>结构: 100 * 100 mm, 镀锌通, t = 2.0 mm, 材质Q235B 包件 顶角件: 40 * 40 * 8000, 底角件: 40 * 40 * 8000; 屋面主梁 规格: 100 mm * 100 mm, 镀锌方通, t = 2.0 mm, 材质Q235B; 地面主梁规格: 100 mm * 100 mm, 镀锌冷轧型钢, t = 2.0 mm, 材质Q235B; 地面次梁 规格: 40 mm * 80 mm, 镀锌方通, t = 1.6, 材质Q235B。</p> <p>电: 配电箱 配电箱+ 漏保1个; 电压 220V ~ 250V; 电线 入户总电源线4.0平方, 空调线4.0平方, 插座线2.5平方, 照明开关线1.0平方照明 2组双管LED吸顶灯; 插座 4个五孔插座10A 1个三孔空调插座16A 1个单联开关10A, 国标。 地面: 水泥纤维板 18 mm 厚水泥纤维板, 密度1.3 g/cm<sup>3</sup>。 墙面: 厚度 75 mm 厚大波浪彩涂岩棉夹芯板; 外板采用0.5 mm, 彩涂板、燃烧性能为A1级不燃。 屋面: 屋面板 50 mm 阻燃彩钢平板顶。</p>	浩源钢结构	否	广东	广州市浩源钢结构有限公司	106,820	1 (个)	106,820.00
1-13	1	定制钢结构玻璃房70平方	<p>主体: 立柱, 300 * 300 厚度2.5的铁块 采用3.0厚80 * 120 mm / 3.5厚80 * 160 mm</p>	浩源钢结构	否	广东	广州市浩源钢结构有限公司	363,188	1 (个)	363,188.00

		<p>m 方通焊接制作；底座外框采用3.0厚80*120mm方通焊接制作内框采用1.5厚80*40mm做牵引水泥复合板单体尺寸：2800*1220-18mm无辐射，硬度高，绿色新型建筑材料，耐高温1300摄氏度；框架采用2.5厚80*120mm方通焊接制作；墙体1.5厚50*50方管焊接制作间隙600mm；隔热顶采用2.0厚40*80mm方通焊接制作、1.5厚50*50mm为立柱；窗户框架1.5厚40*80mm方通焊接制作；隔墙1.5厚50*50mm方通焊接制作；上框架1.5厚80*80mm方通焊接制作；入户门框架1.5厚80*80mm方通焊接制作；四周飘檐1.5厚40*80mm+1.2厚铁板焊接制作。</p> <p>防及面漆：油性漆 钢结构专用双组分油性漆；玻璃胶 中性硅酮密封胶 防水胶 符合国家执行标注：GB18583-2008。 外墙：金属雕花板+钢结构墙体。</p> <p>内墙：玻璃丝棉+方木条+竹木纤维墙板 屋顶：钢结构斜屋顶+OSB板+防水卷材+沥青瓦+茅草 地板：钢结构底座+防火布鲁板+珍珠棉+石塑地板 隔墙：集成墙板+方木条+钢结构墙体+玻璃丝棉+方木条+竹木纤维墙板；玻璃幕墙中空5+9+5福特蓝铝合金钢化玻璃</p> <p>窗户：1.2厚铝框+10厘中空福特蓝镀膜钢化玻璃 入户门：铝合金门/高端防盗门</p> <p>水电：珠江电缆，入户主线为：6平方、空调、16安的插座、热水器4平方专线、16安的插座、插座为2.5平方、灯的线路为：1平方</p> <p>卫生间配备：（朗淳）水龙头（李牧）花洒、地漏、玻璃隔断+无框玻璃门浴室柜+陶瓷洗漱台、镜柜、马桶（众洁）排污管、给水管、冷热水管（联塑）开关插座灯</p>										
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



投标人盖章：\_\_\_\_\_

日期：2025年05月15日